

ハブダス
HABUDAS2021

令和3年3月発行

編集・発行
ハブ対策推進協議会
事務局：名瀬保健所衛生・環境室
奄美市名瀬永田町17-3
TEL(0997)52-5411

◎令和2年 ハブ咬傷者数 **27名**


奄美大島 12名

徳之島 15名

◎令和2年 ハブ買上数 **18,789匹**

奄美大島 11,822匹

徳之島 6,967匹



《ハブの生態について》

クサリヘビ科マムシ亜科ハブ属の毒ヘビで、奄美群島では、奄美大島、加計呂麻島、請島、与路島及び徳之島に生息しています。

ハブは気温が18℃～30℃（特に24℃前後）が最も活動しやすく、一年の中では、4月から6月と9月から10月が活動の盛んな時期になります。

直射日光に弱く、日光を避けて草木等の陰にいることが多いので、注意しましょう。

ハブの餌は80%以上が野ネズミで、他に鳥類やトカゲ、カエルなどを食べています。

S字形にした体を瞬間的に伸ばすことによって、相手に噛みつき、全長の3分の2の距離までが攻撃範囲となります。

ハブの毒は出血毒で、咬まれると激痛と腫れが広がり、筋肉が溶かされて、ひどい場合は死亡することがあります。

ハブに咬まれないための7か条

- ①道路の中央を歩く。
- ②不用意に草むらに入らない。
- ③夜は照明を持って歩く。
- ④ハブやネズミの隠れ場所になる家の周りの草や木の枝などを刈る。
- ⑤草むらに入るときは、深い長靴を履き、棒であらかじめ叩いてから進む。
また、ハブを見つけたら1.5m以上離れる。
- ⑥小屋などの戸を開けて入るときは、上下左右・頭上を確かめてから入る。
- ⑦草むらや川岸で作業するときは、つばの大きな帽子、厚手の長袖シャツ、革の手袋、脚はん、長靴を着用する。

①




②



③



④



⑤



⑥



⑦



《もしもハブに咬まれたら!?!》

すぐに医療機関で治療を受けることが大切ですが、医療機関に着くまでの応急処置が咬傷の重症化を防ぐうえでも極めて重要です。



- ①身近にいる人に助けを求め、走ったりせず、**落ち着いて安静に。**



- ②傷口から血液と一緒に早く**携帯用公衆毒吸出器**等で**ハブ毒を吸い出す。**



- ③毒が体内に広がるのを遅らせるため、傷口より心臓に近いところをタオルなどで**きつく縛る。**



- ④すぐに病院に行き、**医師の処置を受ける。**
※予め病院に電話連絡などしておけば早く血清などの治療の準備ができます。

《携帯用ハブ毒吸出器の使い方》

ハブ対策推進協議会では、一人でも毒の吸い出しができる「携帯用ハブ毒吸出器」の普及を図っています。島内の薬局等で購入することができ、手軽に扱いやすくなっています。屋外で作業をされる場合など、携行することをお勧めします。



① 咬まれた場所に合
わせて透明のカッ
プを選び、筒先に
しっかりと取り付
ける。



② 白いシリンダーを
いっぱい引き出
し、カップを傷口
に押し当てる。



③ そのままシリンダーを
最後まで押し入れ、カ
ップ内に血液が溜まっ
たら、シリンダーを引
き血液を捨てる。

①から③までを**病院**
に着くまで続ける。



《奄美大島・徳之島の蛇について》

奄美大島・徳之島には9種類の蛇が生息しています。

そのうち毒蛇は、ハブ、ヒメハブ、ガラスヒバア、ヒャン（奄美大島のみ）、ハイ（徳之島のみ）の5種類、無毒蛇はアカマタ（マツブ）、アマミアオヘビ、アマミタカチホヘビ、メクラヘビの4種類です。

なかでもハブは最大の蛇で、その色から金ハブ、銀ハブ、黒ハブ、赤ハブなどと呼ばれていますが、黒ハブや赤ハブは滅多に見かけません。

ハブの毒は出血毒で、咬まれると激痛と腫れが広がり、筋肉が溶かされて、ひどい場合は死亡することがあります。



金ハブ



銀ハブ



ヒメハブ

クサリヘビ科
マムシ亜科
ハブ属
出血毒



ガラスヒバア

ナミヘビ科
ヒバカリ属
出血毒



ヒャン



ハイ

コブラ科
ワモンベニ
ヘビ属
神経毒

《なぜハブはハブ毒にダメージを受けないの! ?》

ハブの毒は、筋肉や血管を破壊する出血毒です。

しかし、ハブにとっては唾液腺の一種である耳下腺で製造された消化液であり、自身の体液にすぎません。もし、毒液がハブ自身あるいは他のハブの組織内に注入されても、ハブの血液内には、ハブ毒に対する阻害成分（インヒビターと呼ばれる）をもっているため、「ハブがハブ毒によってダメージを受ける」ことはありません。

《令和2年度ハブ咬傷予防対策ポスター—最優秀賞受賞作品》

小学校低学年の部



★ 最優秀賞 ★

奄美市立名瀬小学校2年 淀 修也 さん

虫取りに夢中になって草むらに入ったら、ハブがでてきてびっくりした場面を描きました。

ハブを大きく、怖く描いたのがこだわったところです。

ハブは怖くて、人を襲うイメージがあるので、草むらがいっぱいあるところでは気をつけてほしいです。

★ 優秀賞 ★

伊仙小 2年 柿山 友希 さん

★ 入 選 ★

赤徳小 2年 久保 心花 さん

岡前小 2年 加藤 壮太郎 さん

大和小 2年 吉本 鳳雅 さん

小学校中学年の部



★ 最優秀賞 ★

徳之島町立亀津小学校4年 久保 芳嘉さん

夜道で雨が降っているとハブが出やすいと聞いたことがあるので、その場面を想像して描きました。

ハブの鱗や模様、大きく開けた口にこだわり、今にも飛びかかりそうなとぐろを巻いたポーズにしました。

ハブは咬まれると危険な生き物だけど、森を守る神様と言われていて、大切にしないといけないと思います。

ハブはどんなところにもいる危険な生き物なので、私たち人間が注意してハブに会わないようにしたり、咬まれないように気をつけてほしいです。

★ 優秀賞 ★

手花部小 4年 東 真有 さん

★ 入 選 ★

古仁屋小 4年 里 来夢 さん

小宿小 4年 前田 光惺 さん

大勝小 4年 山下 和太 さん

小学校高学年の部



★ 最優秀賞 ★

龍郷町立大勝小学校5年 徳永 瑛亮さん

夏に流れ星を見に行ったときに、ハブがいても暗くて見えないから気をつけようと思ったことを思い出して描きました。

ハブの牙や口の中を細かく描いて迫力を出しました。

ハブは危険だけど森の守り神です。

観光に来た人も、島の人も、みんなが危機意識を持ちながら、奄美の美しい自然と触れ合ってもらいたい。

★ 優秀賞 ★

龍瀬小 6年 武田 姫奈子 さん

★ 入 選 ★

面縄小 6年 竹井 野乃花 さん

大勝小 5年 渡邊 優直 さん

馬根小 5年 常 央來 さん

《ハブに咬まれたときの医療機関一覧》

R2.12.31現在

(市外局番0997) ※ハブ血清を備蓄している医療機関一覧

奄美市(名瀬)			奄美市(住用)			龍郷町		
県立大島病院	真名津町	52-3611	住用国民健康保険診療所	西仲間	69-2620	竜郷中央クリニック	瀬留	62-2525
朝沼クリニック	石橋町	55-1555	大和村			肥後医院	赤尾木	62-3023
つばたクリニック	久里町	57-7771	国民健康保険大和診療所	大瀬	57-2053	肥後診療所	秋名	62-4023
奄美中央病院	長浜町	52-6565	宇検村			みんなの診療所	中勝	62-5010
大島郡医師会病院	小宿	54-8111	国民健康保険宇検診療所	湯湾	67-2030	徳之島町		
名瀬徳洲会病院	朝日町	54-2222	瀬戸内町			宮上病院	亀津	82-0002
和光整形外科	和光町	57-7071	瀬戸内徳洲会病院	古仁屋	73-1111	徳之島徳洲会病院	亀津	83-1100
			瀬戸内町へき地診療所	船津	72-3211	徳之島診療所	亀津	83-2131
			いづはら医院	大瀬	72-3307	天城町		
			南大島診療所	松江	72-0107	天城診療所	天城	85-3315
奄美市(笠利)			加計呂麻徳洲会診療所	瀬相	75-0116	あまぎユイの里医療センター	天城	85-3080
笠利国民健康保険診療所	中金久	63-0011				伊仙町		
笠利病院	中金久	55-2222				伊仙クリニック	伊仙	86-3030
記念クリニック奄美	節田	55-2271						

大島支庁ハブ情報のホームページ <http://www.pref.kagoshima.jp/aa04/chiiki/oshima/kurashi/habu-joho.html>
 鹿児島県ホームページ > 地域振興局・支庁 > 大島支庁 > くらし・環境 > ハブ情報